

CAMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

Cama geriátrica articulada eléctrica con carro elevador Nules Plus

CAMA GERIÁTRICA ARTICULADA ELÉCTRICA CON CARRO ELEVADOR NULES PLUS



Cama geriátrica articulada eléctrica con carro elevador Nules Plus, de 4 planos y 3 articulaciones, indicada para pacientes encamados de larga duración por sus posibilidades en el ámbito de la gestión postural.

- Su estructura está compuesta por lamas de PPVC, y su carro con elevación permite una altura variable de 39 a 77 cm.
- Este modelo cuenta con 4 ruedas con sistema de frenos independientes, mando de control para cambiar entre distintas posiciones y encontrar la mejor postura según el momento y distintos accesorios para completar las posibilidades del conjunto.

CAMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

Cama geriátrica articulada eléctrica con carro elevador Nules Plus

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor exterior en tubo de acero 50x20x1.5 mm y articulaciones interiores en tubo de acero 25x25x1.5 mm curvado en esquinas (fabricados según UNE 10305-5).
- Distancia de 30 mm de seguridad en todo el contorno de la cama entre las articulaciones y el bastidor exterior para evitar atrapamientos.
- Pintura epoxi-poliéster.
- Provisto de cuadradillos en la zona de cabecero para anclaje de soporte portagoters y/o incorporador.
- Posibilidad de montar barandillas de seguridad laterales.
- Posibilidad de montar cabecero y/o piecero de madera (consultar modelos)
- MEDIDAS EXTERIORES Y PESOS
 - Para colchón 90x190
 - Peso de la cama 37 Kg
 - Medida exterior de la cama 90x196
 - Cama con juego barandillas 4 barras 102x196
 - Cama con juego barandillas 4 barras y cabecero y piecero Corera 102x202
- OTRAS CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES ESTIMADAS
 - 135 Kg. Peso máximo del usuario
 - 25 Kg. Peso del colchón + ropa de cama
 - 15 Kg. Peso de barandillas (aprox.)
 - 35 Kg. Peso del resto de accesorios (incorporador, cabecero, piecero...)
- CARRO ELEVADOR
 - Peso del carro elevador con freno independiente 36,00 Kg
 - Peso del carro elevador con freno centralizado 40,40 Kg
 - RUEDAS Ø125
 - RANGO DE ELEVACIÓN DEL BASTIDOR AL SUELO Desde 38 a 80 cm

CAMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

Cama geriátrica articulada eléctrica con carro elevador Nules Plus