

GRÚAS DE TECHO

Grúa de techo portátil RisePorto

GRÚA DE TECHO PORTÁTIL RISEPORTO



Grúa de techo portátil RisePorto de dimensiones reducidas y muy ligera que proporciona elevaciones seguras, cómodas y adaptadas para transferencias en posición sentada o supina hacia y desde la cama, la silla de ruedas o el inodoro.

Este modelo ofrece la posibilidad tanto de una elevación baja como una muy alta, al tiempo que es una solución excelente para elevaciones desde el suelo, para el entrenamiento de pie y en andada, y para suavizar la transferencia del usuario de una habitación a otra.

GRÚAS DE TECHO

Grúa de techo portátil RisePorto

CARACTERÍSTICAS

Disponibles en 2 modelos: RisePorto300 (carga máxima de 140 kg) y RisePorto450 (carga máxima de 205 kg).

- Portátil, compacto y con un peso extremadamente bajo
- Percha integrada, plegable, con cierres de seguridad flexibles
- Asas integradas
- Transferencias de habitación a habitación
- Movimientos suaves y silenciosos
- Muy fácil de usar
- Mando ergonómico y fácil de usar
- Panel de control en la unidad de grúa
- Parada de emergencia manual
- Bajada de emergencia eléctrica y manual
- Protección contra la sobrecarga
- Protección contra el exceso de velocidad
- Control de correa eficiente (patentado*)
- Interruptor de correa floja
- Batería NiMH de alta capacidad respetuosa con el medio ambiente
- Multitud de accesorios para elevaciones seguras, fáciles e individualmente adaptadas de usuarios
- Carga operacional segura: 205 kg
- Material, chasis: Aluminio
- Material, percha: Aluminio
- Material, cubierta: Plástico ABS ignífugo
- Dimensiones, longitud x anchura x altura: 28,8 x 15,2 x 15,3 cm
- Peso: 5,8 kg
- Movimiento a lo largo del carril: Manual
- Mando: Eléctrico, 4 botones
- Velocidad de elevación, sin carga: 3 cm por segundo
- Velocidad de elevación, con carga: 2,3 cm por segundo (RisePorto300) / 1,8 cm (RisePorto450)
- Nivel acústico, con carga: 57 dB(A)
- Control efectivo de la correa de elevación**: Estándar
- Bajada de emergencia: Eléctrica y manual
- Parada de emergencia: Manual
- Rango de elevación: 170 cm
- Baterías: NiMH 26.4V 2.7Ah
- Grado de protección, unidad de grúa: IP20
- Grado de protección, mando: IPX4



GRÚAS DE TECHO

Grúa de techo portátil RisePorto

MODELOS

• **Modelo:**

- RisePorto450
- RisePorto300

