

SILLAS DE RUEDAS MANUALES

Silla de ruedas manual superestrecha de rueda pequeña en acero Skynny Go! Ardea One - CP625

**SILLA DE RUEDAS
MANUAL
SUPERESTRECHA DE
RUEDA PEQUEÑA EN
ACERO SKYNNY GO!
ARDEA ONE - CP625**



La **silla de ruedas manual y plegable de rueda pequeña Skinny Go! Ardea One CP625 de Moretti Ibérica** está especialmente **diseñada para pequeñas viviendas**, en las que las personas usuarias conviven con **puertas, pasajes o ascensores estrechos**. Su **fácil plegado** la hace **ideal también para viajes**.

Su **compacta estructura** no está reñida con la **gran calidad de sus materiales**: viene manufacturada **en acero pintado**, con pasamanos en aluminio pintado.

La silla CP620 incluye **cruceta única y bolsillo posterior, rueda en posición debajo** del asiento para reducir el tamaño, **reposapiés extraíbles regulables** en longitud y **correa para el talón**. También es **transformable en silla de tránsito**.

SILLAS DE RUEDAS MANUALES

Silla de ruedas manual superestrecha de rueda pequeña en acero Skynny Go! Ardea One - CP625

CARACTERÍSTICAS

Silla de ruedas manual plegable y transformable en silla de tránsito en acero pintado / pasamanos en aluminio pintado.

- Especiales para puertas, pasajes o ascensores estrechos.
- Compacta.
- Rueda pequeña.
- Cruceta única y bolsillo posterior.
- Rueda en posición debajo del asiento para reducir el tamaño.
- Predisposición para ruedas de diámetro 50 cm.
- Reposapiés extraíbles regulables en longitud.
- Correa para el talón.
- Peso máximo de persona usuaria: 110 kg.
- **Materiales:**
 - Embalaje: polietileno/caja de cartón.
 - Estructura: acero.
 - Asiento: nylon.
 - Ruedas delanteras: PU.
 - Ruedas traseras: PU sin cámara.
- **Variantes:**
 - CP625-40: asiento 40 cm.
 - CP625-43: asiento 43 cm.



SILLAS DE RUEDAS MANUALES

Silla de ruedas manual superestrecha de rueda pequeña en acero Skynny Go! Ardea One - CP625

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Estructura:** Acero
- **Ancho (asiento):** 40 / 43 cm
- **Ancho (total):** 26 cm - 51 / 54 cm
- **Peso máximo soportado:** 110 kg
- **Peso :** 16,5 kg
- **Profundidad de asiento:** 88 cm
- **Diámetro de ruedas:** 18 / 30 cm
- **Altura:** 92 cm
- **Altura de respaldo:** 37 cm

CP625							
CP625 40	92 cm	51 cm	41 cm	26 cm	18 cm	16,5 kg	45-57 cm
CP625 43							
CP625							
CP625 40	40 cm	37 cm	51 cm	26 cm	16,5 kg	30 cm	110 kg
CP625 43	43 cm		54 cm				