

TENSIÓMETROS

Tensiómetro aneroide palmar Logiko Visual - DM345**TENSIÓMETRO
ANEROIDE PALMAR
LOGIKO VISUAL - DM345**

El **tensiómetro aneroide palmar Logiko Visual - DM345** es un dispositivo sin estetoscopio para la medición de la presión arterial. Gracias a la pera montada en el manómetro, se puede utilizar con una mano.

Cuenta con pantalla blanca con números en azul y aguja negra, piezas metálicas cromadas y/o pintadas, cero flotante (la aguja no se detiene en correspondencia del cero, sino que puede oscilar libremente), brazalete en nylon con cierre en velcro y anillo en metal, pera en PVC con válvula en forma de pelota en metal cromado, válvula de purga de aire en metal cromado con regulación del aire mediante válvula de tornillo y estuche con cremallera embalado en caja imprimida.

TENSIÓMETROS

Tensiómetro aneroides palmar Logiko Visual - DM345

CARACTERÍSTICAS

- Escala: 0-300mmHg graduada con intervalos de 2 mmHg.
- Liberación máxima del aire con válvula de purga cerrada: 4mmHg/minuto.
- Deflación ajustable manualmente hasta 2/3 mmHg/s. De 260mmHg a 15mmHg tiempo de deflación máximo: 10 segundos.
- Escala graduada de 2mmHg in 2mmHg con marcas menores no numeradas cada 10 unidades y marcas mayores numeradas cada 20 unidades.
- **Materiales:**
 - Brazaletes: nylon con cierre de velcro y anillo en metal.
 - Pera: PVC.
- **Dimensiones:**
 - Manómetro: diámetro 65 mm.
 - Brazaletes: circunferencia brazo 26/36 cm



TENSIÓMETROS

Tensiómetro anerode palmar Logiko Visual - DM345