

## MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

**Silla salvaescaleras para escaleras curvas en interiores Flow 2****SILLA SALVAESCALERAS  
PARA ESCALERAS  
CURVAS EN INTERIORES  
FLOW 2**

La **silla salvaescaleras para escaleras curvas en interiores Flow 2** cuenta con la tecnología **exclusiva de giro automático ASL**, que le permite girar sobre su propio eje durante el recorrido. Esta cualidad hace que pueda adaptarse a la perfección a prácticamente cualquier tramo de escaleras, incluso con esquinas o en forma de caracol.

Esta gran capacidad de adaptabilidad es posible gracias a que el modelo Flow 2 puede oscilar entre los -70 grados hasta 70 grados durante su recorrido. Es idónea para escaleras estrechas de hasta 61 cm de ancho, lo cual es posible debido a que el reposapiés puede girar a medida que avanza.

## MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD


# Silla salvaescaleras para escaleras curvas en interiores Flow 2

## CARACTERÍSTICAS

- Confort: Flow2 cuenta con un asiento ergonómico para un viaje agradable y cómodo.
- Cinturón de seguridad: siéntase seguro mientras viaja.
- Bordes sensibles: la silla salvaescaleras se detendrá si entra en contacto con un obstáculo durante el viaje.
- Freno de emergencia: se instala para evitar que la silla salvaescaleras se desplace demasiado rápido como consecuencia de la gravedad.
- Sistema de descenso de emergencia: el salvaescaleras volverá a la parte inferior de las escaleras en caso de que se agote la batería.
- Compacto: cuando no está en uso, Flow2 se pliega a solo 340 mm.
- Versátil: se puede instalar en escaleras de hasta 610 mm de anchura y de 70° de inclinación.
- Seguridad: Flow2 está certificado según la directiva de máquinas 2006/42/EG y BS EN 81-40.

### Características técnicas:

- Velocidad: Máx. 0,15 m/s
- Tipo de unidad: Piñón y cremallera
- Potencia del motor
  - 350 W - Motor de accionamiento
  - 350 W - Motor de accionamiento horizontal
- Capacidad de carga máxima: 125kg
- Baterías: 2 baterías de 12 V; total 24V
- Operabilidad: mediante control de joystick de serie
- Inclinación de la escalera: Hasta 70°
- Certificación: Directiva de máquinas 2006/42/EG BS EN 81-40
- Parada automática: Sí
- Reposapiés: Sí
- Cinturón de seguridad retráctil: Sí



## MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

**Silla salvaescaleras para escaleras curvas en interiores Flow 2**