# **BáSCULAS**

# Báscula profesional en silla de ruedas para personas con movilidad reducida Skema BLC140

BáSCULA PROFESIONAL EN SILLA DE RUEDAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA SKEMA BLC140




La báscula profesional en silla de ruedas para personas con movilidad reducida Skema BLC140 es un aparato está destinado a la medición del peso de sujetos con movilidad reducida, para el diagnóstico de problemas relacionados con el peso por parte de profesionales.

Su estructura reforzada está pensada para soportar **hasta 300 kg de peso**, lo que también la hace ideal para el uso con pacientes de dimensiones considerables y de **bariatría**.

### Este modelo incluye:

- Reposapiés abatibles.
- Reposabrazos abatibles.
- 4 ruedas giratorias con freno.
- La pantalla se puede colocar en la parte posterior o lateral.





# **BáSCULAS**

# Báscula profesional en silla de ruedas para personas con movilidad reducida Skema BLC140

# **CARACTERÍSTICAS**

# Características técnicas:

- Estructura:
  - Estructura de acero pintado.
  - Asiento y respaldo en PU.
- Pantalla: LCD de 1," con 5 dígitos
- Funciones:
  - Tara
  - Encendido
  - Apagado
  - · 0
  - Enviar datos,
  - Retener
  - IMC (índice de masa corporal)
  - BSA (superficie corporal)
  - Transferencia de datos por USB
  - Software Smart Data Manager.
- División: 100 g
- Alimentación: 6 pilas (AA)
- Dimensiones:
  - Estructura: A: 69 x P: 123,5 x Alt: 94,5 cm
  - Asiento: A:56 x Alt: 54 cm (del suelo al asiento) 45 cm (del asiento al respaldo) 70 cm (del suelo al reposabrazos)
- Peso: 23 Kg
- Capacidad máxima: 300 Kg

# **Certificaciones:**

- Dispositivo Médico Clase Im con función de medición, certificado por organismo notificado 2460.
- Dispositivo médico NAWI (instrumento de pesaje no automático) que cumple con el organismo notificado para metrología 2014/31/UE 0122.
- Dispositivo médico que cumple con la directiva métrica NAWI Clase de precisión III.









922 67 00 00

# **BáSCULAS**

Báscula profesional en silla de ruedas para personas con movilidad reducida Skema BLC140