

SILLAS DE RUEDAS MANUALES

Silla de ruedas manual, multifuncional y de rueda grande o pequeña en acero Inovys II EVO Confort Plus

SILLA DE RUEDAS MANUAL, MULTIFUNCIONAL Y DE RUEDA GRANDE O PEQUEÑA EN ACERO INOVYS II EVO CONFORT PLUS



Inovys II EVO Confort Plus es el siguiente paso de la gama Inovys, que llega para ofrecer **versatilidad y comodidad** sin igual en el panorama de las sillas multifunción.

- **Comodidad única:** asiento y respaldo en Dartex acolchado para un perfecto confort.
- **Nuevo sistema de anclaje para el respaldo:** ajuste en profundidad, altura y ángulo.
- **Gran capacidad de plegado:** es totalmente reclinable y 100% desmontable; ideal para transportar o almacenar.
- **Sistema de basculación exclusivo "Efecto Cuna":** el paciente siga estando cómodo sin importar el ángulo de posicionamiento en el que se encuentre.
- **Mejora la accesibilidad de las personas al cargo** de los cuidados, sin que por ello la persona usuaria pierda confort.
- **Simpleza de uso y gran maniobrabilidad:** la opción preferida de cuidadores y personal de residencias.

SILLAS DE RUEDAS MANUALES

Silla de ruedas manual, multifuncional y de rueda grande o pequeña en acero Inovys II EVO Confort Plus

CARACTERÍSTICAS

Características:

- Equipada con ruedas traseras Krypton de 24" con extracción rápida, empuñaduras regulables en altura, freno de tambor de serie y reposacabezas totalmente regulable.
- Asiento y respaldo en Dartex acolchado para un perfecto confort, con correas elásticas en el interior del asiento que evitan puntos de presión.
- Sistema de basculación exclusivo "Efecto Cuna": el centro de gravedad de la silla se desplaza imitando la oscilación de una cuna.
- Ayudan a proporcionar una gestión postural eficiente gracias a sus sistemas multiajuste, que se adaptan a cada necesidad que surja, así como a su exclusivo sistema de basculación.
- Estructura plegable y desmontable para transporte, y fácil extracción de ruedas traseras con quick-release.
- Reposacabezas, reposabrazos y reposapiernas multiajustables.
- Inovys EVO se adapta a cada paciente y situación.

Características técnicas:

- Peso máx. persona usuaria: 135 kg.
- Peso total: 36 kg.
- Ancho total: 58/63/68/73 cm.
- Ancho asiento: 35-40/40-45/45-50/50-55 cm.
- Altura: 99-106 cm.
- Altura de reposabrazos: 22 - 32 cm.
- Altura de asiento: 46 - 49,5 - 53 cm.
- Altura de respaldo: 55 - 58,5 cm
- Profundidad: 101-105 cm.
- Profundidad de asiento: 46 - 52 cm.
- Estructura: acero.
- Ruedas:
- Ruedas traseras: 24".
- Ruedas delanteras: 20x35 cm.
- Inclinación máxima: 10º.
- Inclinación de asiento: 0º - 21º.
- Ruedas Traseras + Freno tambor:
 - 16" - 406mm
 - 24" - 600mm / ALUM + Quick Release
- AB5 Ruedas Delanteras 200x35 mm
- Color tapizado: Negro
- Color chasis: C89 Cooper
- L34 Sistema tubular: Respaldo anatómico Multiajustable PU Soft Touch
 - Profundidad, altura, rotación y ángulo.
 - Soporte LUMBAR ajustable en ancho +/- 3cm, por lado.
- BZ8IN+C Reposapiernas elevables par (400-570 mm)
 - Almohadillas acolchadas

SILLAS DE RUEDAS MANUALES

Silla de ruedas manual, multifuncional y de rueda grande o pequeña en acero Inovys II EVO Confort Plus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Ancho (asiento):** 40/45/50 cm
- **Ancho (total):** 58/63/68/73 cm
- **Peso máximo soportado:** 135 kg
- **Peso :** 36 kg
- **Profundidad de asiento:** 46-52 cm
- **Altura asiento/suelo:** 46 - 49,5 - 53 cm
- **Altura:** 99 - 106 cm
- **Altura de respaldo:** 55 - 58,5 cm
- **Inclinación:** +10°
- **Radio de giro:** 152 - 162 cm
- **Profundidad:** 101 - 105 cm
- **Inclinación del asiento:** 0° - 21°

MODELOS

- **Ancho de asiento:**
 - 40 cm
 - 45 cm
 - 50 cm
 - 40 cm
 - 45 cm
 - 50 cm
- **Color:**
 - C89
 - C89
 - C89
 - C89
 - C89
 - C89
- **Ruedas:**
 - 16"
 - 16"
 - 16"
 - 24"
 - 24"
 - 24"

