

LIJADORAS

Máquina lijadora/cepilladora - TP-2**MÁQUINA
LIJADORA/CEPILLADORA
- TP-2**

Máquina lijadora/cepilladora - TP-2 de Ortomac, para talleres de ortopedia y podología, provista de rosca de 5/8 en el eje de la derecha, para acoplar los distintos accesorios y preparada para la conexión de colector auxiliar. 120 Ø

LIJADORAS**Máquina lijadora/cepilladora - TP-2****CARACTERÍSTICAS**

- Conexión a red 220 V ó 380 V
- R.p.m. 3.000
- Medidas 1.250 x 1.450 x 650
- Motor máquina 1,5 CV - 1,1 KW
- Nivel de ruido de 0 a 65 Db (A)
- Altura de trabajo 1.100 mm
- Longitud eje izquierdo 300 mm
- Longitud eje derecho 330 mm
- Peso 96 kg

LIJADORAS

Máquina lijadora/cepilladora - TP-2**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Peso** : 96 kg
- **Altura a empuñadura**: 1.100 mm
- **Nivel de ruido** : de 0 a 65 Db (A)
- **Conexión a la red**: 220/330 V
- **Motor máquina**: 1,5 CV - 1,1 KW
- **Longitud eje izquierdo**: 300 mm
- **Longitud eje derecho**: 330 mm