

MESAS DE EXPLORACIÓN

Mesa de exploración regulable eléctrica Gama

MESA DE EXPLORACIÓN REGULABLE ELÉCTRICA GAMA



Gama es una completa y versátil mesa de exploración eléctrica pensada para satisfacer las necesidades de los centros hospitalarios más punteros.

- Sistema de elevación del somier soportado sobre una columna telescópica: estable y hasta 170 kg de carga máxima.
- Regulación de altura, articulación del respaldo y trendelemburg mediante accionamiento eléctrico.
- Set de perneras de poliuretano regulables en cualquier posición.
- Reposapiés reclinable y desmontable.

MESAS DE EXPLORACIÓN

Mesa de exploración regulable eléctrica Gama

CARACTERÍSTICAS

Características:

- **Somier:**
 - Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxi.
 - El sistema de elevación del somier está soportado sobre una columna telescópica que proporciona una gran estabilidad y carga hasta 170 kg.
 - Base apoyada sobre 4 patas niveladoras.
 - Base y columna central recubiertas de ABS termo conformado.
- **Confort:**
 - Regulable en altura de forma eléctrica desde 52 a 100 cm.
 - Respaldo regulable de forma eléctrica hasta 70º.
 - Trendelemburg eléctrico hasta 21º.
- **Manejo:**
 - Reposapiés reclinable, que puede ser desmontado de forma natural.
 - Set de perneras de poliuretano regulables en cualquier posición, realizadas en acero inoxidable.
 - Bandeja extraíble recolectora de acero inoxidable.
 - Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad.
 - Tapizado en tela vinílica auto extingible (ignífugos y antibacterianos).
 - Fácil limpieza y mantenimiento.
- **Seguridad:**
 - Equipado con tres motores eléctricos de baja tensión, accionados desde el mando.
 - Motores eléctricos cumpliendo con la normativa EN60601-1.
 - Producto fabricado bajo la directiva 745/ 2017 sobre productos sanitarios.

Características técnicas:

- Dimensiones: 1940 x 635 x 520-1000 mm
- Altura: 520-1000 mm
- Dimensiones respaldo: 920 x 635 mm
- Dimensión sección pelvis: 400 x 600 mm
- Dimensiones reposa piernas: 500 x 555 mm
- Inclinación del respaldo: 70º
- Inclinación de trendelemburg: 21º
- Peso: 95 kg
- Alimentación eléctrica: 230V 50 Hz
- Nº Motores: 3 (4000/6000 Nw)
- Consumo máximo: 1.6A, 370 Volt
- Indicador de protección: Clase II
- Grado de protección frente a descarga: TIPO B
- **Accesorios opcionales:**
 - Apoyabrazos acolchados realizados en PUR
 - Taloneras en acero inoxidable
 - Soporte porta rollos

MESAS DE EXPLORACIÓN

Mesa de exploración regulable eléctrica Gama