

FRESADORAS**Máquina fresadora con colector de aspiración, frenos de seguridad y dos variadores de velocidad - TP-10CCFV**

**MÁQUINA FRESADORA
CON COLECTOR DE
ASPIRACIÓN, FRENOS DE
SEGURIDAD Y DOS
VARIADORES DE
VELOCIDAD - TP-10CCFV**

Máquina fresadora con colector de aspiración, frenos de seguridad y dos variadores de velocidad - TP-10CCFV de Ortomac.



FRESADORAS

Máquina fresadora con colector de aspiración, frenos de seguridad y dos variadores de velocidad - TP-10CCFV

CARACTERÍSTICAS

*Provista de cartucho filtrante en el colector.

- Medidas 1.900 x 1.660 x 580
- Motor fresadora 2 CV - 1,5 KW
- Motor colector 2 CV - 1,5 KW
- Conexión a red
 - 220 V monofásica ó
 - 380 V trifásica
- R.p.m. de 0 a 3.600
- Longitud de eje 500 mm
- Altura con cartucho filtrante 1.900 mm
- Nivel de ruido de fresadora 0 a 65 Db (A)
- Nivel de ruido de colector 0 a 72 Db (A)
- Peso 141 Kg
- Rosca 5/8

FRESADORAS

Máquina fresadora con colector de aspiración, frenos de seguridad y dos variadores de velocidad - TP-10CCFV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso** : 141 kg
- **Conexión a la red**: 220 V monofásica ó 380 V trifásica
- **Motor colector**: 2 CV - 1,5 KW
- **Rosca**: 5/8
- **Longitud** : 500 mm
- **Motor fresadora**: 2 CV - 1,5 KW
- **Alto**: 1.900 mm
- **Nivel de ruido de fresadora**: 0 a 65 Db (A)
- **Nivel de ruido de colector**: 0 a 72 Db (A)