

VACÍO Y LAMINACIÓN

**Máquina para vacío y laminado con
compresor silencioso incorporado -
TP-9A**

**MÁQUINA PARA VACÍO Y
LAMINADO CON
COMPRESOR
SILENCIOSO
INCORPORADO - TP-9A**



**Máquina para vacío y laminado con compresor silencioso
incorporado - TP-9A** para uso en la fabricación de plantillas en
talleres de ortopedia.

VACÍO Y LAMINACIÓN

Máquina para vacío y laminado con compresor silencioso incorporado - TP-9A

CARACTERÍSTICAS

- Medidas (A x F x L) 1.050 x 560 x 655
- Conexión a red 220 V monofásico
- Superficie de trabajo 540 x 350
- Motor 0,75 Kw
- Presión max. de vacío 0,8 bar
- m³/h 20
- Peso 86 Kg
- Compresor 1,5 CV / 1,1 Kw
- Consumo 1.850 W

VACÍO Y LAMINACIÓN

Máquina para vacío y laminado con compresor silencioso incorporado - TP-9A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso** : 86 Kg
- **Motor** : 0,75 Kw
- **Conexión a la red**: 220 V monofásico
- **Medidas de Somier**: 1.050 x 560 x 655 mm
- **Superficie de trabajo**: 540 x 350 mm
- **Presión máx.de vacío**: 0,8 bar
- **Compresor** : 1,5 CV / 1,1 Kw
- **Consumo**: 1.850 W