

## VACÍO Y LAMINACIÓN

**Equipo general del vacío -  
BV100L/20****EQUIPO GENERAL DEL  
VACÍO - BV100L/20**

**Equipo general del vacío - BV100L/20** para uso de taller de ortopedia o podología.

## VACÍO Y LAMINACIÓN

# Equipo general del vacío - BV100L/20

## CARACTERÍSTICAS

- De manejo sencillo, dispone de interruptor de puesta en marcha y apagado, un vacuómetro para visualizar el vacío y un regulador para el mismo.
- El regulador se controla de forma automática.
- En el manómetro de vacío superior verificamos la presión general.
- Datos técnicos:
  - Alto sin ruedas 1.300 mm
  - Alto con ruedas 1.350 mm
  - Ancho 560 mm
  - Fondo 840 mm
  - Conexión a red 220 V
  - Motor 1 CV
  - Capacidad calderón 100 litros
  - Presión de vacío Max. 0,2
  - Peso 78 Kg
  - Color Azul y gris
  - Ruedas 4
  - Regulador de vacío 1
  - Vacuómetro de presión 1
  - m<sup>3</sup>/h 20
  - Nivel sonoros 60 dB (A)
  - Arranque automático Si

## VACÍO Y LAMINACIÓN

**Equipo general del vacío -  
BV100L/20****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Ancho (total):** 560 mm
- **Peso :** 78 kg
- **Ruedas:** 4
- **Color:** Azul/Gris
- **Nivel de ruido :** 60 dB (A)
- **Motor :** 1 CV
- **Conexión a la red:** 220 V
- **Fondo:** 840 mm
- **Presión máx.de vacío:** 0,2
- **Capacidad calderón:** 100 Litros
- **Regulador de vacío:** 1
- **Vacuómetro de presión:** 1
- **Arranque automático:** Si
- **Alto con ruedas:** 1.350 mm
- **Alto sin ruedas:** 1.300 mm