

## SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS

# Silla de ruedas eléctrica de bipedestación Navix SU

### SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA DE BIPEDESTACIÓN NAVIX SU



La **silla eléctrica de bipedestación Navix SU de Vermeiren** incluye las prestaciones de la silla Navix original y añade **un sistema de bipedestación** que ayuda a la persona usuaria a **incorporarse y ponerse de pie**.

Los **efectos positivos** de esta funcionalidad pueden ser muy variados: desde mejorar aspectos de su **salud**, como la circulación sanguínea o el tránsito intestinal, hasta permitir el **acceso a lugares altos** a los que normalmente no se podría llegar desde una silla de ruedas convencional.

Este modelo trae de serie un **asiento y respaldo anatómicos** para mayor comodidad, **cincha de seguridad** en el pecho para un correcto agarre, **soporte de rodillas** articulado y **ruedas antivuelco** en la parte frontal.

## SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS

# Silla de ruedas eléctrica de bipedestación Navix SU

### CARACTERÍSTICAS

- **Ágil, compacta, gran maniobrabilidad y bipedestación**
- La Navix S.U. con prestaciones basadas en la Navix, es una silla de ruedas electrónica de bipedestación.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Cincha de seguridad en el pecho.
- BZ10 Elevables eléctricos monobloc.
- Soporte de rodillas articulado.
- Ruedas antivuelco en la parte frotal.



## SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS

# Silla de ruedas eléctrica de bipedestación Navix SU

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Ancho (asiento):** 40 / 45 cm
- **Ancho (total):** 60,2 / 67 cm
- **Peso máximo soportado:** 130 kg
- **Peso :** 122 kg
- **Profundidad de asiento:** 42 / 47 cm
- **Altura asiento/suelo:** 47 cm
- **Altura de respaldo:** 61 cm
- **Inclinación:** 9º
- **Potencia:** 2 x 220 W
- **Radio de giro:** 125 cm
- **Velocidad máxima:** 6 km/h
- **Autonomía:** 20 / 32 km
- **Profundidad:** 109 cm
- **Batería:** 2 x 12V-50 Ah
- **Inclinación del reposapiés:** 3,5° / -84,5°

## MODELOS

- **Color:**
  - Verde
  - Azul
  - Rojo
  - Verde
  - Azul
  - Rojo
- **Ancho de asiento:**
  - 40 cm
  - 40 cm
  - 40 cm
  - 45 cm
  - 45 cm
  - 45 cm