

SALVAESCALERAS

**Oruga sube-escaleras eléctrica
Liftkar PTR****ORUGA
SUBE-ESCALERAS
ELÉCTRICA LIFTKAR PTR**

La oruga sube-escaleras eléctrica Liftkar PTR - Lifttank de Obea Chair es una ayuda de movilización estable y segura que opera sobre escaleras rectas. Proporciona más libertad de movimientos a las personas con problemas de movilidad a la vez que reduce el impacto sobre la espalda de la persona encargada de los cuidados.

- De fácil manejo y peso ligero, cuenta con 3 velocidades, alerta acústica y visual del ángulo de inclinación y mayor autonomía: hasta 1.000 escalones con una sola carga.
- Su sistema de montaje hace que pueda separarse en dos partes muy manejables en pocos segundos.
- Disponible en dos versiones: estándar (PTR) y larga (PTR-L), cada una con dos modelos según capacidad de carga máxima.

SALVAESCALERAS

Oruga sube-escaleras eléctrica Liftkar PTR


CARACTERÍSTICAS

Características:

- Estructura de aluminio para facilitar su transporte, solo 39 kg.
- Protección electrónica contra sobrecarga
- Sensor electrónico de inclinación con control de velocidad.
- Alerta acústica y visual del ángulo de inclinación.
- Sistema operativo controlado por microprocesador.
- Sistema de diagnóstico integrado.
- Gran autonomía: hasta 50 pisos (+800 escalones)
- Indicador LED de dirección de desplazamiento.
- Interruptor con llave.
- Interruptor de parada de emergencia.
- Sistema de liberación de freno de emergencia.
- Sistema de seguridad para que no se desmonte el mástil.
- Escalones de hasta 24 cm.
- Manejo desde la base o desde el mástil.
- Incluye cabezal y cinturón.

Características técnicas:

- Peso total oruga sube-escaleras: 39 kg
- Peso manillar: 11 kg
- Peso unidad básica: 28 kg
- Carga máxima (silla de ruedas y persona): 130 kg
- 3 velocidades (por minuto): 4.5m/5.5m/6.5m
- Ángulo máximo de la escalera: 35°
- Altura: 930 mm
- Ancho: 672 mm
- Largo total unidad básica: 980 mm
- Largo total incl. manillar: 1390 mm
- Peso máximo usuario: 130 kg
- Dimensiones mínimas del rellano: 1000 mm x 1000 mm
- Para sillas de ruedas de 315 mm son necesarios los patines.



SALVAESCALERAS

Oruga sube-escaleras eléctrica Liftkar PTR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Ancho (total):** 672 mm
- **Peso máximo soportado:** 130 kg
- **Peso :** 39 kg
- **Largo:** 1390 mm
- **Altura:** 930 mm

MODELOS

- **Modelo:**
 - PTR-L (largo)
 - PTR (estándar)

